



Für ein optimales Druck-Resultat  
brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)

Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Bilder eingebettet. Die eingebetteten Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben bei 100% Ansicht. Das Druckfile darf nicht kompromiert werden und muss im Farbmodus CMYK sein.

## Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 1 mm rundum Randabfallend sein
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat



## QUERFORMAT PLUS

**Endformat:**

90 x 50 mm

**Vorlagenformat:**

92 x 52 mm inkl. 1 mm Anschnitt\*

**Auflösung:**

300 dpi



## HOCHFORMAT PLUS

**Endformat:**

50 x 90 mm

**Vorlagenformat:**

52 x 92 mm inkl. 1 mm Anschnitt\*

**Auflösung:**

300 dpi

Für ein optimales Druck-Resultat  
brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:




PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)

Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Bilder eingebettet. Die eingebetteten Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben bei 100% Ansicht. Das Druckfile darf nicht kompromiert werden und muss im Farbmodus CMYK sein.

## Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 1 mm rundum Randabfallend sein
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat



### QUERFORMAT 4-SEITIG

**Endformat offen:**


172 x 55 mm

**Vorlagenformat:**

174 x 57 mm inkl. **1 mm Anschnitt\***

**Auflösung:**

300 dpi



### HOCHFORMAT 4-SEITIG

**Endformat offen:**

112 x 85 mm

**Vorlagenformat:**

114 x 87 mm inkl. **1 mm Anschnitt\***

**Auflösung:**

300 dpi