

**Für ein optimales Druck-Resultat
brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:**



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)

Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Bilder eingebettet. Die eingebetteten Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben bei 100% Ansicht. Das Druckfile darf nicht kompromittiert werden und muss im Farbmodus CMYK sein.

Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 1 mm rundum Randabfallend sein
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat



QUERFORMAT

Endformat:


85 x 55 mm

Vorlagenformat:

87 x 57 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi



HOCHFORMAT

Endformat:

55 x 85 mm

Vorlagenformat:

57 x 87 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi



QUADRATISCH

Endformat:

55 x 55 mm

Vorlagenformat:

57 x 57 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi

**Für ein optimales Druck-Resultat
brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:**



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)

Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Bilder eingebettet. Die eingebetteten Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben bei 100% Ansicht. Das Druckfile darf nicht kompromittiert werden und muss im Farbmodus CMYK sein.

Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 1 mm rundum Randabfallend sein
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat



QUERFORMAT PLUS

Endformat:

90 x 50 mm

Vorlagenformat:

92 x 52 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi



HOCHFORMAT

Endformat:

50 x 90 mm

Vorlagenformat:

52 x 92 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi

**Für ein optimales Druck-Resultat
brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:**



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)

Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Bilder eingebettet. Die eingebetteten Bilder müssen eine Auflösung von 300 dpi haben bei 100% Ansicht. Das Druckfile darf nicht kompromittiert werden und muss im Farbmodus CMYK sein.

Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 1 mm rundum Randabfallend sein
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat



QUERFORMAT 4-SEITIG

Endformat offen:


172 x 55 mm

Vorlagenformat:

174 x 57 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi



HOCHFORMAT 4-SEITIG

Endformat offen:

112 x 85 mm

Vorlagenformat:

114 x 87 mm inkl. 1 mm Anschnitt*

Auflösung:

300 dpi